






PRODUCTO	CLAVE	DESCRIPCION
	ESQUINERO 80	FABRICADO EN CAUCHO ALTAMENTE RESISTENTE ESPECIAL PARA CUBRIR ESQUINAS DE COLUMNAS CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR AMARILLO CUERPO FABRICADO EN COLOR NEGRO MEDIDAS: LARGO: 9.0 cm ANCHO: 9.0 cm ALTO: 80.0 cm
	TACO PARA CAMION	FABRICADO EN POLIETILENO 100% RECICLADO DISPOSITIVO DE FRENO TOAL IDEAL PARA EVITAR QUE LOS CAMIONES Y REMOLQUES SE DESLICEN ADITAMENTO PARA SU FACIL MANIOBRA MEDIDAS: LARGO: 25.5 cm ANCHO: 18.6 cm ALTO: 20.0 cm
	TOPE ECONOMICO TPES-P-51	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS COLOR: AMARILLO O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 51.0 cm ALTO: 13.5 cm ANCHO: 8.00 cm TOPE AMARILLO TOPE NEGRO CLAVO
	TOPE ECONOMICO TPES-P-70	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS COLOR: AMARILLO O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 70.0 cm ALTO: 16.0 cm ANCHO: 8.00 cm TOPE AMARILLO TOPE NEGRO CLAVO



	TOPE TPES-P-80	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS COLOR: AMARILLO O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 80.0 cm ALTO: 16.0 cm ANCHO: 8.00 cm TOPE AMARILLO TOPE NEGRO CLAVO
	TOPE FORTE 42	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. COLOR: NEGRO MEDIDAS: LARGO: 42.0 cm ALTO: 8.0 cm ANCHO: 15.0 cm TOPE NEGRO PINTADO UNA CARA TOPE CON REFLEJANTE UNA CARA CLAVO
	TOPE ECONOMICO TE-184	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ECONOMICO Y RESISTE CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV FACIL DE INSTALAR COLOR: NEGRO O VERDE LA PUBLICIDAD TENE UN COSTO POR SEPARADO MEDIDAS: LARGO: 183.0 cm ALTO: 10.0 cm ANCHO: 15.00 cm CLAVO
	TOPE TPES-N-55	POLIETILENO ALTA DENSIDAD 55 cm DE LARGO EN COLOR NEGRO DE FACIL MANEJO Y POCO MANTENIMIENTO RESISTENTE A LOS RAYOS UV RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS TOPE CON FRANJA PINTADA TOPE CON REFLEJANTE *CLAVO



	<p>TOPE ECONOMICO TPES N 180</p>	<p>TOPE ESPECIAL PARA ESTACIONAMIENTO USO RUDO TOPE MACIZO DE FACIL MANEJO Y POCO MANTENIMIENTO. RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y TEMPERATURAS EXTREMAS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ACEITE COLOR NEGRO MEDIDAS: LARGO: 180.0 cm ALTO: 11.0 cm ANCHO: 15.50 cm CON DOS FRANJAS PINTDAS CON TRES FRANJAS PINTADAS CON DOS REFLEJANTES G.I CON TRES REFLEJANTES G.I CLAVO 50.40</p>
	<p>TOPE LIDER 60</p>	<p>FABRICADOS EN FUSION POLIMERICA RESISTENTE A LOS RAYO UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS COLOR NEGRO REFLEJANTES OPCIONALES MEDIDAS: LARGO: 60.0 cm ALTO: 9.0 cm ANCHO: 14.00 cm NEGRO PINTADO TOPE CON REFLEJANTE CLAVO</p>
	<p>TOPE SIGLO 21</p>	<p>FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. COLOR: NEGRO O AMARILLO REFLEJANTES OPCIONALES MEDIDAS: LARGO: 55.0 cm ALTO: 10.5 cm ANCHO: 15.00 cm AMARILLO PINTADO AMARILLO CON REFLEJANTE INGENIERIA NEGRO PINTADO NEGRO CON REFLEJANTE INGENIERIA CLAVO</p>



	<p>BLOQUEADOR ESTACIONAMIENTO</p>	<p>PARA BLOQUEAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ACTIVACION A CONTROL REMOTO BRAZO ABATIBLE FACIL DE INSTALAR COLOR: BASE NEGRA CON BRAZO AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 45.0 cm ANCHO: 45.00 cm ALTURA CON BRAZO ABATIDO 7.5 cm CON BRAZO ACTIVADO: 40.0 cm</p>
	<p>REDUCTOR DISUASORIO 120</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENTE AL PASO DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULO. DISEÑADO PARA USO RUDO CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV SE AJUSTAN PARA FORMAR REDUCTORES A LO ANCHO DE LA CALLE MODULO CENTRAL, MODULO REMATE DERECHO Y MODULO REMATE IZQUIERDO COLOR: NEGRO, AMARILLO O VERDE MEDIDAS: LARGO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm ANCHO: 60.0 cm SIN LUZ CON LUZ</p>
	<p>REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR RDV-45</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS FACIL ENSAMBLE DE MODULARES COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN. SIN REFLEJANTES MEDIDA CADA MODULO UTIL LARGO: 45.0 cm ANCHO: 30.0 cm MEDIDA REMATE LARGO: 27.80 cm ANCHO: 30.0 cm REMATE CADA UNO MODULO UNIVERSAL</p>
	<p>REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESFERAS</p>	<p>FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR: AMARILLO CON NEGRO INCLUYE ANCLAS PARA SU COLOCACIÓN. CON REFLECTORES TIPO OJO DE ESFERA MEDIDA: LARGO: 183.0 cm SIN ESFERAS</p>





	<p>REDUCTOR S-81</p>	<p>FABRICADO DE POLIETILENO FACIL ENSAMBLE DE MODULARES DOS AREAS REFLEJANTES EN CADA MODULO COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN MEDIDA: LARGO: 60.0 cm ANCHO: 40.0 cm ALTO: 7.0 cm CADA MODULO SIN LUZ CADA MODULO CON LUZ REMATE C/U</p>
	<p>REDUCTOR 894</p>	<p>FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS FACIL ENSAMBLE DE MODULARES COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN MEDIDA ARMADO: LARGO: 100.6 cm ANCHO: 30.0 cm SIN REFLEJANTES CON LUZ</p>
	<p>RAMPA DISUASORIA</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO SE FIJA AL SUELO CON TORNILLOS Y TAQUETES. SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR COLOR: BLANCO, NEGRO O AMARIILLO MEDIDAS RAMPA DISIASORIA: LARGO: 76.00 cm ANCHO: 10.50 cm ALTO: 59.0 cm CON LUZ ELECTRONICA</p>
	<p>REDUCTOR DE VELOCIDAD 51</p>	<p>CANALIZADOR ECONOMICO PARA CICLOVIAS. FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A IMPACTOS Y PRESIÓN DE RODADURA, CON PROTECCIÓN UV COLOR: AMARILLO, NEGRO O VERDE MEDIDA MACHO Y HEMBRA UTIL: LARGO: 40.50 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm MEDIDA CENTRAL UTIL: LARGO: 51.00 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm REMATE MACHO NEGRO REMATE MACHO AMARILLO REMATE HEMBRA NEGRO REMATE HEMBRA AMARILLO</p>




Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600
Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx
www.toper-para-estacionamiento.com.mx



		<p>CENTRAL NEGRO CENTRAL AMARILLO</p> <p>CON LUZ CENTRAL NEGRO CON LUZ CENTRAL AMARILLO</p>
	<p>CUBRE ZANJAS 140</p>	<p>PARA CUBRIR ZANJAS HECHAS POR OBRAS PUBLICAS CABLEADOS ELECTRICOS, TELEFONICO, AGUA GAS. A SU VEZ FUNCIONA COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD. CON REFUERZOS DE ACERO PARA RESISTIR EL PASO DE TODO TIPO DE VEHICULOS DE CARGA ESTRUCTURAS INTERNAS DE ALTA RESISTENCIAAJUSTABLE PARA ZANJAS DE 40.0 cm Y 60.0 cm COLORES: AMARILLO O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 140.00 cm ANCHO: 60.0 cm ALTO: 10.0 cm</p> <p>CENTRAL REFORZADO REMATE REFORZADO PERNO</p>
	<p>ECO REDUCTOR 140</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 140.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm</p> <p>SIN LUZ CON LUZ</p>



	<p>ECO REDUCTOR 160</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 160.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm</p> <p>SIN LUZ CON LUZ</p>
	<p>ECO REDUCTOR 180</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 180.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm</p> <p>CON LATERALES AMARILLO SIN LUZ CON LATERALES AMARILLOS CON LUZ CON LATERALES NEGROS SIN LUZ CON LATERALES NEGROS CON LUZ</p>
	<p>ECO REDUCTOR 200</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO</p>



Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.toper-para-estacionamiento.com.mx



		<p>COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 200.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm</p> <p>SIN LUZ CON LUZ</p>
	<p>ECO REDUCTOR 220</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 220.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm</p> <p>SIN LUZ CON LUZ</p>
	<p>ECO REDUCTOR 260</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 260.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm</p> <p>SIN LUZ CON LUZ</p>




Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233





ventas@comerzia.com.mx

www.toper-para-estacionamiento.com.mx



	<p>ECO DIVISOR</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. IDEAL PARA DIVIDIR LOS ECO-REDUCTORES ENTRE CARRILES CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO TIENE LA POSIBILIDAD DE DISTINGUIR A TIEMPO LOS ECO-REDUCTORES BAJAR LA VELOCIDAD Y CENTRAR A TIEMPO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL HITO POLIFLEXY 66 OPCIONAL MEDIDAS: LARGO: 120.00 cm ANCHO: 28.0 cm ALTO: 12.0 cm</p> <p>ECO DIVISOR SIN LUZ SIN HITO ECO DIVISOR SIN LUZ CON HITO ECO DIVISOR CON LUZ SIN HITO ECO DIVISOR CON LUZ CON HITO</p>
	<p>CANALIZADO R ORUGA</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA. ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVÍAS, METROBUS, ETC. REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PARA UNA VÍA COLOR: AMARILLO, VERDE O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 60.0 cm ANCHO: 18.5 cm ALTO: 9.0 cm</p> <p>REFLEJANTE A.I. UN SENTIDO COLOR NEGRO REFLEJANTE UN SENTIDO</p>
	<p>CANALIZADOR REDUCTOR 51 CRR-3</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVÍAS, METROBUS, ETC. 3 MODULOS ENSAMBLABLES COLOR: AMARILLO Y NEGRO EL MAS ECONOMICO MEDIDAS: LARGO: 130.00 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm</p>



	<p>CANALIZADOR REDUCTOR 51 CRR-4</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVÍAS, METROBUS, ETC. 3 MODULOS ENSAMBLABLES COLOR: AMARILLO Y NEGRO EL MAS ECONOMICO MEDIDAS: LARGO: 180.00 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm</p>
	<p>CANALIZADOR CENTRAL REFLEJANTES</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON ESFERAS DE VIDRIO REFLEJANTES PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV CON 3 BARRENOS PARA ANCLAJE ALTA RESISTENCIA, NO SE PUDRE, NO SE AGRIETA, NO SE OXIDA, ES 100% PERMEABLE COLOR: AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 183.00 cm ANCHO: 28.0 cm ALTO: 5.1 cm</p>
	<p>BOLARDO BUS-TROLEBUS</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON UV. ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVÍAS, METROBUS, ETC. 2 GRANDES AREAS PARA REFLEJANTE X LADO (BLANCO O AMBAR) OPCIÓN COLOCAR LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE COLOR: AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 183.00 cm ANCHO: 28.0 cm ALTO: 5.1 cm CON AHORRADORES SIN AHORRADORES</p>
	<p>CANALIZADO R CONTRAFLUJ O LUMINUS</p>	<p>PARA CANALIZAR CARRILES EN CONTRAFLUJO EN DONDE SE REQUIERE INVERTIR LA CIRCULACION POR HORARIOS CON ILUMINACION LED DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y BATERIAS RECARGABLES. SE PROGRAMA MEDIANTE APP POR BLUETOOTH LOS CANALIZADORES SE SINCRONIZAN AUTOMATICAMENTE POR BLUETOOTH, NO NECESITAN CABLEADO. FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD 100% RECICLADO REFLEJANTES OPCIONALES ILUMINACION LED EN AMBOS EXTREMOS: VERDE Y ROJO. MEDIDAS: LARGO: 120.00 cm ANCHO: 26.0 cm</p>

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600
Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.toper-para-estacionamiento.com.mx



	<p>CANALIZADOR TRIPARE</p>	<p>ALTO: 7.8.0 cm</p> <p>MODERNO CANALIZADOR PARA TODO TIPO DE VIALIDADES DE TRES PIEZAS ENSAMBLABLES MAS DE UNA PALETA FLEXIBLE FABRICADA DE POLIFLEXY OPCIÓN DE LLEVAR REFLEJANTE BLANCO O AMBAR COLOR: NEGRO Y AMARILLO PALETA: NARANJA O VERDE MEDIDAS: EXTREMOS: LARGO: 28 cm MODULO: 45.0 cm DE EXTENSIÓN MODULO: LARGO: 56.0 cm ANCHO: 4.5 cm ALTO: 30.0 cm PALETA: LARGO: 22.30 cm ANCHO: 65.0 cm ALTO: 6.5cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE</p>
	<p>CANALIZADOR AVATIBLE PARA DESVÍOS</p>	<p>FABRICADO EN PVC CON PROTECCIÓN UV PALETA ORIENTATIVA, CANALIZADORA Y MULTIMENSAJES ABATIBLE, SE RECUPERA POR SI MISMA NO CAUSA DAÑOS A LOS VEHÍCULOS MEDIDAS CANALIZADOR: LARGO: 70.00 cm ANCHO: 9.0 cm ALTO: 16.5 cm PALETA: ANCHO: 77.0 cm ALTO: 17.0 cm AREA PARA MENSAJES: 66.0X14.5 cm CLAVO \$ 50.40</p>
	<p>MINITOP 445</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS.FACIL ENSAMBLE DE MODULARES COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN MEDIDA: LARGO: 27.80 cm ANCHO: 30.0 cm SIN REFLEJANTES CANALIZADOR MINITOP CON ITO</p>



	<p>BUMERANG</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA. ESPECIAL PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES CON REFLEJANTE ALTA DENSIDAD COLOR: AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 50.00 cm ANCHO: 36.90 cm ALTO: 10.0 cm SIN REFLEJANTE CON DOS REFLEJANTES A.I. CON 5 REFLEJANTES A.I. CON ITO Y DOS REFLEJANTES A.I. CON ITO Y CINCO REFLEJANTES A.I.</p>
	<p>BUMERANG</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA ESPECIAL PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES CON REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN COLOR AMARILLO CON 7 BARRENOS PARA ANCLAJE OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA). MEDIDAS LARGO: 50.0 cm ANCHO: 36.9 cm ALTO: 14.0 cm SIN REFLEJANTES CON 2 REFLEJANTES A.I. CON 5 REFLEJANTES A.I.</p>
	<p>PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY PC-70</p>	<p>TOPE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVÍOS O CICLOPISTAS. CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO: 40.0 cm CON TOPE: 69.0 cm</p>
	<p>PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY PC-80</p>	<p>TOPE FABRICADO EN POLIETILENO DE PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVÍOS O CICLOPISTAS USO EN AVENIDAS DE TRANSITO DE VEHÍCULO PESADOS CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR MEDIDAS ALTO: 40.0 cm CON TOPE: 81.cm</p>



	<p>HITO CANALIZADOR</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLEULAR CON HITO DE VITEMFLEX. DE USO EN CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO O CARRILES METROBUS SE RECOMIENDA DEBIDO A SU ALTURA ITO CON DOS BANDAS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO DE H ITO: 81.0 cm CON TOPE: 82.cm ó 51.0 cm</p> <p>NEGRO SIN HITO CON HITO AMARILLO O VERDE SIN HITO AMARILLO O VERDE *CLAVO</p>
	<p>CANALIZADOR 81 CON LUZ</p>	<p>CUENTA CON UN BOTON SOLAR PARA MAXIMIZAR SU VISIBILIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD USO EN CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO O CARRILES DE METROBUS SE RECOMIENDA DEBIDO A SU ALTURA DOS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECCION COLOR: AMARILLO, VERDE, NEGRO MEDIDAS LARGO: 81.0 cm ANCHO: 16.0 cm ALTO: 11.2 cm</p>
	<p>CANALIZADOR</p>	<p>CANALIZADOR PARA DESVIÓS EN OBRAS TEMPORALES Y CONTRAFLUJOS BASE PLÁSTICA O TOPE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD SE ANCLA CON DOS VARILLAS Y RESINA EPÓXICA LEGÜETA FLEXIBLE Y RESISTENTE LENGÜET NARANJA CON REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD DE 30 cm DE ALTO MEDIDAS CON BASE AMARILLA DE LARGO: 80.00 cm ANCHO: 16.0 cm ALTO: 8.0 cm</p>
	<p>BOLARDO CONFI-BICI</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA. PROTECCIÓN RAYOS UV SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE COLOR: NEGRO AMARILLO O VERDE MEDIDAS LARGO: 185.00 cm ANCHO: 48.0 cm ALTO: 17.0 cm</p>

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600
Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx
www.toper-para-estacionamiento.com.mx



		<p>AMARILLO O VERDE 40 AMARILLO O VERDE 25 CONFIBICI AMARILLO 40 CON LUZ VIALETON CONFIBICI CON LUZ</p>
	<p>BOLARDO CICLOVIA 185</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZA CON RELLENO TOTAL DE POLIETILENO ESPUMADO SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA FABRICADO EN COLOR ARENA O A SU ELECCIÓN MEDIDAS LARGO: 185.00 cm ANCHO: 48.0 cm ALTO: 17.0 cm</p> <p>SIN HITOS CON HITOS</p>
	<p>CANALIZADOR ATLAS</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CUATRO ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS PROTECCIÓN UV FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA OPCIONAL ITO DE VITENFLEX DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA COLOR: NEGRO MEDIDAS: LARGO: 200.0 cm ANCHO: 18.7 cm ALTO: 17.3 cm</p> <p>NEGRO SIN HITO NEGRO CON HITO AMARIILLO O VERDE SIN HITO AMARILLO O VERDE CON HITO *CLAVO DE 35 CM C/UNO</p>
	<p>BARRERA CANALIZADORA</p>	<p>ESPECIAL PARA CONTRAFLUJOS Y CANALIZACION DE TRÁNSITO FABRICADA EN POLIETILENO FINAL O PRINCIPIOS MEDIDAS LARGO TOTAL: 165.00 cm LARGO UTILIZABLE: 151.0 cm ANCHO: 22.0 cm ALTO:13.0 cm</p> <p>COLOR AMARILLO O VERDE COLOR AMARILLO O VERDE C/UN HITO COLOR NEGRO COLOR NEGRO CON UN HITO</p>



		<p>FINAL AMARILLO O VERDE FINAL NEGRO *CLAVO</p>
	<p>CANALIZADO R 51C-2 CON HITO</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MODERNO Y ELEGANTE CANALIZADOR ENSAMBLABLE. CON OPCIÓN DE LLEVAR ITO VITEMFLEX LUZ SOLAR OPCIONAL PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE CICLOPISTA CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR COLOR: AMARILLO, VERDE O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 82.00 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm</p> <p>CANALIZADOR CON HITO</p>
	<p>CANALIZADO R 51C-3 CON ITO</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MODERNO Y ELEGANTE CANALIZADOR ENSAMBLABLE CON OPCIÓN DE LLEVAR ITO VITEMFLEX LUZ SOLAR OPCIONAL PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE CICLOPISTA CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR COLOR: AMARILLO, VERDE O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 130.00 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm</p> <p>CANALIZADOR CON HITO</p>
	<p>CANALIZADO R 50</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ESPACIAL PARA CONTRAFLUJO Y CANALIZACIÓN DE TRANSITO FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CUENTA CON 2 BARRENOS PARA SUJECCIÓN PROTECCION A RAYOS UV FABRICADO EN COLOR AMARILLO LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR OPCIONAL. MEDIDAS: LARGO: 50.0 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm</p>



	<p>VIALETON 25</p>	<p>FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CUENTA CON 4 BARRENOS PARA SUJECCIÓN PROTECCION A RAYOS UV FABRICADO EN COLOR AMARILLO LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR OPCIONAL. MEDIDAS: LARGO: 25.0 cm ANCHO: 25.0 cm ALTO: 5.0 cm</p>
	<p>VIALETON 19</p>	<p>NUEVO VIALETON DE FORMA OVAL: UNICA EN SU TIPO COMPOSICION A BASE DE ABS DOS OJOS DE GATO REFLEJANTES POR CARA COLOR DEL CUERPO AMARILLO COLOR DE REFLEJANTE: BLANCO Y ROJO COLOCACIÓN CON PERNO O CON TAQUETE Y PIJA (NO INCLUIDOS) MEDIDAS: LARGO: 19.0 cm ANCHO: 12.0 cm ALTO: 4.5 cm</p>

Políticas de entrega y pagos:

Precios:

En moneda nacional
 Precios sujetos a cambio sin previo aviso
 Los precios no incluyen 16 % de IVA

Forma de pago:

En caso de tener en existencia, se solicitará el pago anticipado; de lo contrario, se solicitará 50% de anticipo y 50% a la notificación de terminado para su envío.

Tiempo de entrega:

Sujeto a existencia en almacén.
 En caso de estar agotados, la fecha de entrega puede variar.

Envío:

Área Metropolitana: Sin costo adicional con compras mayores a **cinco mil pesos antes de IVA**.
 Interior de la República: Flete consolidado por cobrar a través de la fletera de su preferencia o alguna con las que nosotros trabajamos.

Garantía: Un año contra defectos de fabricación.

Atentamente:



**Topes para
estacionamiento.com.mx**



**Botes para
basura.com**

ventas@botesparabasura.com
www.botesparabasura.com

TOPES

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600
Tel. 56 2417 8233
ventas@comerzia.com.mx
www.toper-para-estacionamiento.com.mx